

Раздел V. Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Таблица 1

| Наименование | Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах | | Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц) | | | | | | |
|---|--|---|---|---------|---------|-----|-----|-----|---------|
| | всего | в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда | Класс 1 | Класс 2 | Класс 3 | | | | Класс 4 |
| | | | | | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Рабочие места (ед.) | 45 | 45 | 0 | 14 | 8 | 23 | 0 | 0 | 0 |
| Работники, занятые на рабочих местах (чел.) | 45 | 45 | 0 | 14 | 8 | 23 | 0 | 0 | 0 |
| из них женщин | 35 | 35 | 0 | 12 | 7 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| из них лиц в возрасте до 18 лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| из них инвалидов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 2

| Индивидуальный номер рабочего места | Профессия / должность / специальность работника | Классы (подклассы) условий труда | | | | | | | | | | | | | | Итоговый класс (подкласс) условий труда | Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ | Повышенный размер оплаты труда (да/нет) | Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет) | Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет) | Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет) | Лечебно-профилактическое питание (да/нет) | Льготное пенсионное обеспечение (да/нет) |
|---|---|----------------------------------|---------------|--|-----|-----------|----------------------|----------------|--------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|----------------------------|----------------------------------|---|--|---|---|---|---|---|--|
| | | химический | биологический | аэрозоли преимущественно фиброгенного действия | шум | инфразвук | ультразвук воздушный | вибрация общая | вибрация локальная | неионизирующие излучения | ионизирующие излучения | параметры микроклимата | параметры световой среды | тяжесть трудового процесса | напряженность трудового процесса | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Клинико-диагностическая лаборатория (базовое учреждение) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Зав. клиничко-диагн. лаборатории-врач КДЛ | - | 3.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 3.2 | - | да | да | нет | нет | нет | нет |
| 2 | Врач клиничко-диагностической | - | 3.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 3.2 | - | да | да | нет | нет | нет | нет |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 3 | Врач клинико-диагностической | - | 3.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 3.2 | - | да | да | нет | нет | нет | нет |
| 4 | Врач клинико-диагностической | - | 3.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 3.2 | - | да | да | нет | нет | нет | нет |
| 5 | Врач клинико-диагностической | - | 3.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 3.2 | - | да | да | нет | нет | нет | нет |
| 6 | Биолог | - | 3.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 3.2 | - | да | да | нет | нет | нет | нет |
| 7 | Фельдшер-лаборант | - | 3.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 3.2 | - | да | да | нет | нет | нет | нет |
| 8 | Фельдшер-лаборант | - | 3.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 3.2 | - | да | да | нет | нет | нет | нет |
| 9 | Фельдшер-лаборант | - | 3.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 3.2 | - | да | да | нет | нет | нет | нет |
| 10 | Фельдшер-лаборант | - | 3.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 3.2 | - | да | да | нет | нет | нет | нет |
| 11 | Фельдшер-лаборант | - | 3.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 3.2 | - | да | да | нет | нет | нет | нет |
| 12 | Фельдшер-лаборант | - | 3.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 3.2 | - | да | да | нет | нет | нет | нет |
| 13 | Медицинский технолог | - | 3.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 3.2 | - | да | да | нет | нет | нет | нет |
| 14 | Санитарка | - | 3.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 3.1 | - | да | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 15 | Санитарка | - | 3.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 3.1 | - | да | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| МСЧ №2-Звездный городок (Клинико-диагностическая лаб.) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | Врач клинико-диагностической | - | 3.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 3.2 | - | да | да | нет | нет | нет | нет |
| 17 | Фельдшер-лаборант | - | 3.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 3.2 | - | да | да | нет | нет | нет | нет |
| 18 | Фельдшер-лаборант | - | 3.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 3.2 | - | да | да | нет | нет | нет | нет |
| 19 | Санитарка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| ЦП-эндоскопический кабинет | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | Зав. эндоскоп. каб. - врач-эндоскопист | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 3.1 | 3.1 | - | да | нет | нет | нет | нет | нет |
| 21 | Врач-эндоскопист | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 3.1 | 3.1 | - | да | нет | нет | нет | нет | нет |
| 22 | Врач-эндоскопист | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 3.1 | 3.1 | - | да | нет | нет | нет | нет | нет |
| 23 | Медицинская сестра | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 24 | Санитарка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| МСЧ №5-г. Реутов (Клинико-диагностическая лаборатория) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | Врач клинической лабораторной диагностики | - | 3.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 3.2 | - | да | да | нет | нет | нет | нет |
| 26 | Фельдшер-лаборант | - | 3.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 3.2 | - | да | да | нет | нет | нет | нет |
| 27 | Фельдшер-лаборант | - | 3.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 3.2 | - | да | да | нет | нет | нет | нет |
| 28 | Санитарка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| МСЧ №6- г.Королев (Клинико-диагностическая лаборатория) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | Врач клинической лабораторной диагностики | - | 3.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 3.2 | - | да | да | нет | нет | нет | нет |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 30 | Врач клинической лабораторной диагностики | - | 3.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 3.2 | - | да | да | нет | нет | нет | нет |
| 31 | Фельдшер-лаборант | - | 3.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 3.2 | - | да | да | нет | нет | нет | нет |
| 32 | Лаборант | - | 3.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 3.2 | - | да | да | нет | нет | нет | нет |
| 33 | Санитарка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| МСЧ №55 (Клинико-диагностическая лаборатория) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 34 | Врач клинической лабораторной диагностики | - | 3.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 3.1 | - | да | нет | нет | нет | нет | нет |
| 35 | Фельдшер-лаборант | - | 3.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 3.1 | - | да | нет | нет | нет | нет | нет |
| 36 | Фельдшер-лаборант | - | 3.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 3.1 | - | да | нет | нет | нет | нет | нет |
| 37 | Санитарка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Рентгеновский кабинет | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 38 | Врач-рентгенолог | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 39 | Рентгенолаборант | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 40 | Санитарка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Управление ЦМСЧ №119 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 41 | Начальник ЦМСЧ №119 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 2 | - | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 42 | Секретарь-машинистка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 43 | Заместитель главного бухгалтера | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 44 | Бухгалтер | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 45 | Начальник юридического отдела | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | нет | нет | нет | нет | нет | нет |

Дата составления: 30.01.2019

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Заместитель начальника ЦМСЧ № 119

(должность)


(подпись)

Сидоров Е. В.


(ФИО)

13.02.2019
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Зам. начальника ЦМСЧ № 119;

(должность)


(подпись)


Колузанова Т. В.

(ФИО)

05.02.2019
(дата)

Начальник отдела кадров;

(должность)


(подпись)


Горячева С. В.

(ФИО)

05.02.2019
(дата)

Начальник отдела охраны труда,
председатель профкома

(должность)


(подпись)

Крутышева Г. В.

(ФИО)

05.02.2019
(дата)

| | | | |
|---|---|--|------------------------|
| Начальник юридического отдела (должность) |  | Мартынюк А. Н. (ФИО) | 05.02.2019г. (дата) |
| Зав. отделением лучевой диагностики ЦМСЧ № 119 – ведущий внештатный специалист (должность) |  | Кравцова Н. Н. (ФИО) | 05.02.19г. (дата) |
| Зав. клинко-диагностической лабораторией ЦМСЧ № 119 –ведущий внештатный специалист (должность) |  | Воробьева Л. О. (ФИО) | 05.02.19г. (дата) |
| Главная медсестра ЦМСЧ № 119 (должность) |  | Фомина Е. А. (ФИО) | (дата) |
| Врач - эпидемиолог ЦМСЧ № 119 (должность) |  | Михеев Г. В. (ФИО) | 05.02.19г. (дата) |
| Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда: | | | |
| 1508 (№ в реестре экспертов) |  | Никитушкин Евгений Александрович (ФИО) | (дата) |